


STAN NOWOPROJEKTOWANY  
PRZEKRÓJ F-F

CZĘŚĆ NIEOBJĘTA  
OPRACOWANIEM



| P1*  | STROP NAD PIWNICĄ |
|--|-------------------|
| wykładzina PCV                                   | 2.0               |
| gładź  | 5.0               |
| styropian PODŁOGA ( $\lambda=0.031\text{W/mK}$ ) | 5.0               |
| izolacja   |                   |
| konstrukcja stropu                               |                   |
| styropian ( $\lambda=0.031\text{W/mK}$ )         | 10.0              |
| lynk cem.-wapi.                                  | 1.0               |

| P2*  | STROP NAD PIWNICĄ |
|--|-------------------|
| płytki   | 2.0               |
| gładź  | 5.0               |
| styropian PODŁOGA ( $\lambda=0.031\text{W/mK}$ ) | 5.0               |
| izolacja   |                   |
| konstrukcja stropu                               |                   |
| styropian ( $\lambda=0.031\text{W/mK}$ )         | 10.0              |
| lynk cem.-wapi.                                  | 1.0               |

| S1                                  | ŚCIANA WEWNĘTRZNA |
|-------------------------------------|-------------------|
| lynk cem.-wapi./płytki              | 1.0               |
| blocczki z betonu komórkowego Ytong | 12.0              |
| lynk cem.-wapi.                     | 1.0               |

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| ALTECH 65 - 386 Zielona Góra ul. Budowlana 4A             |  | tel: 785 527 085<br>alitech@wp.pl |
| STAN NOWOPROJEKTOWANY - CZĘŚĆ<br>GASTRONOMICZNA, PRZEKRÓJ |  | SKALA: 1:50                       |
| Obiekt:   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4                   | BRANŻA: ARCH. KONST.              |
| Adres budynku:  | Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 106, dz. nr 1121/7      | DATA: WRZESIEŃ 2016               |
| Projektował (architektura):                               | mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak<br>upr. nr 95/79/ZG | RYSUNEK NR 5                      |
| Osoba sprawdzająca (architektura):                        | mgr inż. arch. Anna Kulawińska<br>37/88/ZG             |                                   |
| Projektował (konstrukcja):                                | inż. Sławo Glinka<br>upr. nr 4/67                      |                                   |
| Osoba sprawdzająca (konstrukcja):                         | inż. Andrzej Zabinski<br>upr. nr 32/04/2004            |                                   |