

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : ul.Witosa 19, 67-100 Nowa Sól
INWESTOR : O rodek Szkolno-Wychowawczy
ADRES INWESTORA : ul.Arciszewskiego 13, 67-100 Nowa Sól
BRAN A : BUDYNEK DYDAKTYCZNY- Roboty modernizacyjne na I PI TRZE

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilo	Cena zł	Warto zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY BUDOWLANE						
1		BUDYNEK DYDAKTYCZNY				
2		PI TRO I				
1 d.2 07	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru stalowych krat okiennych	szt.	1.00		
2 d.2 11	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	11.71		
3 d.2 04	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru okien drewnianych istniejących (8 szt)	m ²	15.45		
	analogia + kalk.wł.					
4 d.2 03	KNR 4-01 0329-	Wykucie otworów w cianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych (pom.203/205- przesunięcie drzwi)	m ³	0.53		
5 d.2 0701-08	KNR 19-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na cianach z zaprawy cementowo-wapiennej z zerwaniem otrzącinowania	m ²	165.29		
6 d.2 04	KNR 4-01 0106-	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	6.32		
7 d.2 11	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	6.32		
8 d.2 12	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi - za każdą nast. 1 km Krotność =9	m ³	6.32		
9 d.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu budowlanego	t	11.38		
10 d.2 0304-01	KNR-W 4-01	Uzupełnienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (pom.203/205/ - przesunięcie drzwi)	m ³	0.55		
11 d.2 0401-05	KNR-W 4-01	Wstawienie belki nadprożowej drewnianej 16x16m w ciankach (w wykutym otworze drzwiowym pom 203/205)	m	1.50		
12 d.2 05	KNR 0-14 2010-	Cianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych GKFI na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 wypełnione wełną mineralną (pom.206-208)	m ²	41.90		
13 d.2 05	KNR 0-14 2010-	Cianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych GKF na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 wypełnione wełną mineralną (pom.205/209)	m ²	15.76		
14 d.2 05	KNR 2-02 0607-	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20cm układane na sucho na stropie jednowarstwowo	m ²	138.89		
15 d.2 01	KNR 2-02 0607-	Izolacje z folii polietylenowej poziome	m ²	138.89		
	analogia					
16 d.2 2006-02	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych p.p.o. pojedynczych, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża wraz z izolacją z wełny mineralnej gr.5cm	m ²	138.89		
17 d.2 04	KNR 0-14 2012-	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi p.p.o. na rusztach metalowych z kształtowników - dodatek za drugą warstwę płyt	m ²	138.89		
18 d.2 0707-02	KNR 19-01	Wykonanie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na cianach ceramicznych (z wyprostowaniem cian i gruntowaniem)	m ²	228.32		
	analogia + kalk.wł.					
19 d.2 0711-03	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na cianach na podłożu z cegły (ciany nowe)	m ²	64.52		
20 d.2 02	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsyjnym	m ²	250.94		
	analogia					
21 d.2 03	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na cianach	m ²	250.94		
22 d.2 06	KNR 2-02 1115-	Gruntowanie podłoża pod płytki - izolacja przeciwwodna np Atlas Woder	m ²	84.72		
23 d.2 03	KNR 0-12 0829-	Licowanie cian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej	m ²	84.72		
	analogia + kalk.wł.					
24 d.2 1510-03	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (zmywalnymi) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (ciany)	m ²	250.94		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilo	Cena zł	Warto zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (zmywalnymi) powierzchni wewn trznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	71.57		
26 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - stropów z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	138.89		
27 d.2	KNR 19-01 0910-01 analogia + kalk.wł.	Podłoga z płyt OSB-3 o gr. 25 mm- strop na I pi trze	m ²	116.49		
28 d.2	KNR 4-01 0627-04 analogia + kalk.wł.	Dwukrotna impregnacja podłogi z płyt OSB metod smarowania preparatami uniepalniającymi	m ²	277.78		
29 d.2	KNR 2-02 1112-05 analogia + kalk.wł.	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe PCV typu Tarkett zespawana po brzegach z wywini - cciem na ciany	m ²	138.89		
30 d.2	KNR-W 2-02 1004-02	Okna fabrycznie wyko czone o pow. ponad 1,5m2 (8 szt) - OKNA - DOSTAWA INWESTORA	m ²	15.41		
31 d.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych w cianach z cegieł (ł cznie z pomalowaniem)	szt.	8.00		
32 d.2	KNR 2-02 1017-02+KNR 2-02 1016-02 analogia + kalk.wł.	Drzwi wewn trzne pełne z o cie nic (10 szt)	m ²	17.80		
3		PI TRO II				
33 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	9.24		
34 d.3	KNR 4-01 0354-04 analogia + kalk.wł.	Wykucie z muru okien drewnianych (6 szt)	m ²	9.49		
35 d.3	KNR-W 2-02 1004-02	Okna fabrycznie wyko czone o pow. ponad 1,5m2 (6 szt) - OKNA - DOSTAWA INWESTORA	m ²	9.28		
4		PODEST WEJ CIOWY- SZT.1				
36 d.4	KNR 4-01 0106-02 analogia	Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane przy istniejących fundamentach	m ³	1.58		
37 d.4	KNR-W 2-02 1102-01 analogia	Podkłady w budownictwie mieszkaniowym i u . publicznej z tłucznia na podł.gruntowym-warstwa kli ca pod podestem	m ³	0.68		
38 d.4	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i u . publicznej na podło u gruntowym-podsypka piaskowa pod płyt podestu	m ³	0.50		
39 d.4	KNR 2-02 0218-01 analogia	Płyty podestowe betonowe zewn trzne gr,10cm z betonu B20	m ³	0.18		
40 d.4	KNR 2-02 0206-06 analogia	Dodatek za obramowanie otworów w płycie betonowej	m	3.00		
41 d.4	KNR 2-02 0701-10	Obramowanie z k townika otworu pod wycieraczk	m	3.00		
42 d.4	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczka do obuwia stalowa o wym.1,0x0,50m	szt.	1.00		
43 d.4	NNRNKB 202 2805-05 analogia + kalk.wł.	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - obło enie podestu płytkami gresowymi mrozoodpornymi	m ²	1.75		
5		SCHODY ZEWN TRZNE PRZY PODE CIE Z PLATFORM WJAZDOW				
44 d.5	KNR 4-01 0106-02 analogia	Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane przy istniejących fundamentach	m ³	0.79		
45 d.5	KNR-W 2-02 1102-01 analogia + kalk.wł.	Podkłady z tłucznia na podł.gruntowym-warstwa kli ca gr. 30cm pod płyt podestow	m ³	0.68		
46 d.5	KNR 2-02 0218-01 analogia	Płyta podestowa betonowa przy schodach stalowych gr, 12cm z betonu B20	m ³	0.24		
47 d.5	kalk. własna	Wyci cie cz ci istniej cej balustrady ze stali nierdzewnej wraz z wykonaniem zamkni cia powstałego otworu	kpl.	1.00		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilo	Cena zł	Warto zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
48 d.5	KNR 2-05 0120-05	Schody stalowe zewn trzne - dostawa i monta	kg	240.00		
49 d.5	KNR-W 2-02 1207-02 analogia + kalk.wł.	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej (przy schodach obustronnie)	m	3.20		
Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: